

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVATEL: ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV
DIONÝZA ŠTÚRA
MLYNSKÁ DOLINA 1
817 04 BRATISLAVA

ČÍSLO: 32 / 2018

DÁTUM: 05. 12. 2018

TELEFÓN: 053/41 90 111

FAX: 053/44 26 709

IČO: 31753604

DIČ: 2020719646

DPH: SK2020719646

PEŇAŽNÝ ÚSTAV: ŠTÁTNA POKLADNICA

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0039 0960

BIC/SWIFT: SPSRSKBA

LABSERVICE, s.r.o.

Duklianska 55

052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36 206 741

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
S DAŇOU: 30 dní od doručenia faktúry

DODACIA LEHOTA: 30 dní od doručenia objednávky

Miesto dodania predmetu objednávky:

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

GEOANALYTICKÁ LABORATÓRIA

MARKUŠOVSKÁ CESTA 1

052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

FAKTÚRY ZASIELAJTE DVOJMO NA ADRESU:

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

REGIONÁLNE CENTRUM

MARKUŠOVSKÁ CESTA 1

052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

POR.
ČÍSLO


MNOŽSTVO

JEDN.

P R E D M E T

Objednávame u Vás referenčné materiály v rozsahu v zmysle našej Výzvy zo dňa 22.11.2018 a Vašej cenovej ponuky zo dňa 26.11.2018, ktorá tvorí prílohu tejto objednávky.

VYBAVUJE: Ing. Daniela Mackových, CSc.



Ing. Branislav ŽEC, CSc.

generálny riaditeľ ŠGÚ DŠ

PEČIATKA A PODPIS

Pozn.:

K faktúre prosíme doložiť kópiu našej objednávky

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 1
817 04 BRATISLAVA 11

Špecifikácia predmetu zákazky, formulár cenovej ponuky

Predmet zákazky: "Referenčné materiály"

Uchádzač (název, adresa, sídlo, IČO): LABSERVICE, s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36206741

IČ DPH: IČ DPH: SK2020034676

Štatutárny zástupca: RNDr. Ľubor Korpeľ

Vybavuje: RNDr. Ľubor Korpeľ Tel.: 0905384359 Fax: 053 4411740 E-mail: korpeľ@labservice.sk

Por. č.	Názov produktu	Požadované množstvo	Veľkosť balenia	*Jednotková cena (euro) bez DPH	DPH (%)	DPH (euro)	*Jednotková cena (euro) s DPH
Miesto dodania: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves							
1	Jednoprvkový olejový kalibračný roztok chlôru. (Cl 500 +/- 2,5 mg/kg), v minerálnom oleji na stanovenie EOX, VH-G-CLOIL-500-100.	1	100 ml	124,0	10	12,40	136,40
2	Certifikovaný referenčný materiál - Organochloride Pesticide Mixture -24 DDD, 24DDE, 24DDT, 44DDE, 44DDT, - 1000 ug/ml v acetone 1 ml	1	1 ml	42,0	10	4,20	46,20
3	Delta HCH CAS 319-86-8 1000 ug/ml v acetone 1 ml	1	1 ml	38,0	10	3,80	41,80
4	Certifikovaný referenčný materiál - EPA 601 PURGEABLE Halocarbons Mix, 2000ug/ml v metanole, zmes 22 chlorovaných alifatických a aromatických uhľovodíkov 1 ml (1,1,1-trichlórétán, 1,1,2-trichlórétán, 1,1-dichlórétán, 1,2-trans-dichlórétán, 1,2-dichlórétán, bromdichlórmetán, bromoform, dibromchlórmetán, dichlórmetán, hexachlórbutadién, tetrachlórétán, tetrachlórmetán, trichlórétán, trichlórmetán, chlórbenzén, 1,2 dichlorbenzen, 1,3 dichlorbenzen, 1,4 dichlorbenzen, cis13 dichlorpropen, trans13 dichlorpropen, 1,1,2,2-tetrachlórétán, 1,1-dichlórétán)	1	1 ml	87,0	10	8,70	95,70
5	Certifikovaný referenčný materiál - zmes AROMATIC HYDROCARBONS Mix 11 mixture 2000 ug/ml v metanole zmes 6 aromatických uhľovodíkov. 1 ml (benzén, etylbenzén, toluén, m xylén, o xylén, p xylén)	1	1 ml	50,0	10	5,00	55,00
6	Certifikovaný referenčný materiál - Styren - 2000ug/ml v metanole. 1 ml	1	1 ml	28,0	10	2,80	30,80
7	Aldehyde/Ketone-DNPH Standard Solution 15 µg/mL of each analyte in 1.2ml Acetonitrile EPA- 028 Supelco (formaldehyd DNPH, acetaldehyd DNPH, aceton DNPH, butylaldehyd DNPH, benzaldehyd DNPH)	1	1,2 ml	104,0	10	10,40	114,40
8	Certifikovaný referenčný materiál - Surrogate Standard Mix 13 - 2500 ng/ul v 1 ml metanolu 4-bromofluorobenzen, 1,2-dichloréstan D4, toluen D8,	1	1 ml	66,0	20	13,20	79,20
9	Atrazine D5 (ethylamino D5) 1000 ng/ul in Acetonitrile 1 ml	1	1 ml	87,0	20	17,40	104,40
10	Certifikovaný referenčný materiál - zmes Pesticide - Mix 95 mixture 1000 mg/l v etylacetáte. - 1 ml (2,4D, MCPA, bentazon, 24 DB, dicamba, MCPB, triclopyr, Bromoxynil, dichlorprop, loxynil, mecoprop, 245 T, 236 trichlorbenzoic acid)	1	1 ml	228,0	10	22,80	250,80
11	Certifikovaný referenčný materiál Fenofibric Acid CAS 49562-28-9 - 100 mg	1	100 mg	48,0	20	9,60	57,60
12	Certifikovaný referenčný materiál - roztok prvku o koncentracii 1000,0 mg/l - Te. Pre AAS a AES-ICP. Doba expirácie minimálne 3 roky. 125 ml	1	125 ml	35,0	10	3,50	38,50
13	Certifikovaný referenčný materiál - ICP Calibration Standard-U-ICM-101, 24 elements, o koncentracii 100 mg/l - Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Ti, Zn. Doba expirácie minimálne 3 roky. 125 ml	1	125 ml	309,0	10	30,90	339,90
14	125 mlCertifikovaný referenčný materiál - ICP Calibration StandardU-ICM-103, 23 elements, o koncentracii 1000 mg/l - Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Ti, Zn. Doba expirácie minimálne 3 roky. 125 ml	1	125 ml	264,0	10	26,40	290,40
15	Certifikovaný referenčný materiál o koncentracii 100 mg/l - multiprvkový roztok - Dy, Er, Eu, Gd, Ho, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb Doba expirácie minimálne 1 rok. VH-G-SM60A-100. Doba expirácie minimálne 1 rok. 125 ml	1	125 ml	319,0	10	31,90	350,90
16	Certifikovaný referenčný materiál - roztok o koncentracii 1000 mg/l - SC42- VH-G-ISO41K-500. Expirácia minimálne 1 rok.	1	500 ml	96,0	10	9,60	105,60
17	Certifikovaný referenčný materiál-Hamili 20.2 (prvky vo vode) - CaCO ₃ , B, Ca, chlóridy, farba,, vodivosť, rozpustný anorganický a organický uhlík,fluoridy, tvrdosť, Mg, dusitany, dusičnany, pH, K, Si, Na, sirany, celkový N, 250 ml	1	250 ml	264,0	10	26,40	290,40
18	Technický žltý pufer, WTW, pH 4,01	1	250 ml	23,0	20	4,60	27,60
19	Technický zelený pufer, WTW, pH 7,00	1	250 ml	23,0	20	4,60	27,60
20	Technický oranžový pufer, WTW, pH 10,01	1	250 ml	23,0	20	4,60	27,60
Spolu				2258,00			

* V cene sú zahrnuté dopravné náklady, poštovné, balné, resp. iné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky

V Spišskej Novej Vsi , dňa 26.11.2018

podpis štatutárneho zástupcu/osoby oprávnenej konať za uchádzača
odtlačok pečiatky

LABSERVICE spol. s r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 206 741, IČ DPH: SK2020034676