

Rozsah akreditácie**Akreditovaná osoba:** Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 3962/1, 817 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Organizačná zložka vykonávajúca činnosť akreditovanej osoby:

Geoanalytické laboratóriá

Miesto výkonu činnosti akreditovanej osoby:

Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Identifikačné číslo akreditovanej osoby: 042/S-004**Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie**

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
1.1	geologické materiály	Ag, Au	AAS-F	IP 1.6 (L1, L2, L3)	
1.2	geologické materiály, odpady, palivá, produkty spaľovania	Cd, Co	AAS-F	IP 1.7 (L1, L2, L3)	
1.3	geologické materiály, odpady, palivá, produkty spaľovania, vody: pitné, podzemné, povrchové, odpadové, minerálne, výluhy	Hg	AAS-AMA	IP 1.12 (ČSN 75 7440)	
2.1	geologické materiály, palivá, produkty spaľovania	B, V, Ce*, Hf*, La*, Y*	AES-ICP	IP 2.3 (L1, L2, L3, L4)	* iba v geologických materiáloch
2.2	geologické materiály, palivá, produkty spaľovania	Be, K ₂ O, (K), Na ₂ O, (Na), P ₂ O ₅ , (P), Sc*	AES-ICP	IP 2.5 (L1, L2, L3, L4)	
2.3	geologické materiály, palivá, produkty spaľovania	Cr(VI)	AES-ICP	IP 2.11 (L4, L5)	
2.4	vody: pitné, podzemné, povrchové, odpadové, minerálne, výluhy	Ag, Al, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, (SiO ₂), Sn, Sr, Ti, V, Zn Celková tvrdosť – Suma (Ca+Mg)	AES-ICP výpočet	IP 2.12 (STN EN ISO 11885)	
3.1	geologické materiály, odpady, palivá, produkty spaľovania	Dy, Er, Eu, Gd, Ho, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Li, Ni, Pb, Sb, Tl, V	ICP-MS	IP 2.24 (L1, L6)	
3.2	vody: pitné, povrchové, podzemné, odpadové, minerálne, výluhy	Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Li, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Th, Tl, U, V, Zn	ICP-MS	IP 2.21 (STN EN ISO 17294-2)	
4.1	geologické materiály, palivá, produkty spaľovania	Al ₂ O ₃ , (Al), CaO, (Ca), Fe ₂ O ₃ , (Fe), K ₂ O, (K), MgO, (Mg), MnO, (Mn), Na ₂ O, (Na), P ₂ O ₅ , (P), SiO ₂ , (Si), TiO ₂ , (Ti)	RFS	IP 3.1 (L7, L8, L9)	



Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. S-004 zo dňa 07.11.2025.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
4.2	geologické materiály, odpady, palivá, produkty spaľovania	Ag, As, Ba, Bi, Br, Ce, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Ge, In, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Se, Sb, Sn, Sr, Ta, Te, Th, U, V, W, Y, Zn, Zr	RFS	IP 3.2 (L7, L9)	
5	geologické materiály, palivá, produkty spaľovania	C (TC), H, N, Síra celková ($S_{celk.}$), Síra síranová (SO_3 , SO_4^{2-} , $S_{sír.}$), Síra sulfidická (S^{2-} , $S_{sulf.}$), Síra organická (S_o)*, Síra prchavá (S_v)*	EA	IP 16.7 (STN EN ISO 16948, STN EN ISO 21663)	* iba v pali
6	palivá	Spaľovacie teplo (Q_s), Výhrevnosť (Q_i)	K	IP 16.1 (ČSN ISO 1928, STN EN ISO 18125, STN EN ISO 21654, STN 65 6169)	
7	geologické materiály, produkty spaľovania	Merná hmotnosť	Py	IP 17.1 (STN EN ISO 17892-3)	
8.1	palivá	Voda analytická (W^a), Voda celková (W^t), Popol (A), Prchavá horľavina, prchavé látky (V)	G	IP 16.3 (STN EN ISO 18134-1,-3, STN ISO 1171, STN EN ISO 18122, ČSN ISO 5071-1, STN ISO 562, STN EN ISO 18123)	
8.2	geologické materiály, palivá	Objemová hmotnosť		IP 17.2 (STN 72 1010, STN EN 993-1, STN EN 1097-6, STN EN ISO 17892-2, DIN 52182)	
8.3	geologické materiály, palivá, produkty spaľovania	Sypná hmotnosť		IP 16.6 (STN 72 2061, STN EN 1097-3, STN EN ISO 17828)	
8.4	geologické materiály, palivá, produkty spaľovania	Zrnitostný rozbor		IP 17.3 (STN 01 5030, STN EN 933-1,-2 STN 58 0111a, STN ISO 1953, STN EN 17892-4)	
8.5	vody: pitné, podzemné, povrchové, odpadové, minerálne	Celkové látky (CL), Rozpustené látky (RL, TDS, RAS)		IP 11.5 (STN EN 15216, STN 75 7373)	(105 °C a 550 °C) pitné, podzemné, povrchové, odpadové (180 °C a 260 °C) minerálne
	výluhy	Celkové rozpustené látky (CRL, TDS)		IP 11.5 (STN EN 15216)	(105 °C)
8.5	vody: podzemné, povrchové, odpadové	Nerozpustené látky (NL)	G	STN EN 872 (IP 11.5)	(105 °C a 550 °C)
8.6	geologické materiály, odpady, produkty spaľovania	Strata sušením (H_2O , H_2O^+), Strata žíhaním (SŽ, LOI)	G	IP 11.3 (STN EN 15935, STN 72 0103, STN 44 1583-2, STN ISO 11465, STN EN 15934, STN 72 0102, STN EN 12880, STN EN ISO 18134-1, STN EN 17892-1+A1)	



Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. S-004 zo dňa 07.11.2025.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, právovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
9.1	vody: podzemné, povrchové, odpadové, výluhy	Extrahovateľné (EOX) a adsorbovateľné (AOX) organicky viazané halogény	C	IP 6.8 (STN EN ISO 9562)	
9.2	geologické materiály, odpady, biopalivá	Extrahovateľné (EOX) a adsorbovateľné (AOX) organicky viazané halogény		IP 8.1 (US EPA 9023)	
10	vody: pitné, podzemné, povrchové, odpadové, minerálne, výluhy	Fluoridy (F ⁻) Chloridy (Cl ⁻) Dusičnany (NO ₃ ⁻), Dusičnanový dusík (N-NO ₃ ⁻) Sírany (SO ₄ ²⁻)	IC	IP 12.1 (STN EN ISO 10304-1)	
11.1	vody: pitné, podzemné,	pH	E	STN EN ISO 10523 (IP 13.2)	Skúška vykonávaná v SL aj pri odbere
11.2	povrchové, odpadové, minerálne, výluhy	Elektrolytická vodivosť (EK)		STN EN 27888 (IP 13.5)	
11.3	vody: pitné, povrchové, odpadové podzemné	Rozpustený kyslík (O ₂)	F-OS	IP 13.3 (ČSN ISO 17289)	
11.4	vody: povrchové, odpadové	Biochemická spotreba kyslíka (BSK ₅)	F-OS	STN EN ISO 5815-1 (IP 13.4)	
11.5	geologické materiály, odpady, palivá, produkty spaľovania	Fluoridy (F ⁻)	E	IP 13.1 (L3)	
12.1	vody: pitné, podzemné,	Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSK _{Mn})	OA, E	IP 10.6 (STN EN ISO 8467)	
12.2	povrchové, minerálne	Neutralizačná kapacita: celková acidita (ZNK _{8,3}), zjavná acidita (ZNK _{4,5})		IP 10.10 (STN 75 7372)	
		Neutralizačná kapacita: celková alkalita (KNK _{4,5}), zjavná alkalita (KNK _{8,3})		IP 10.10 (STN EN ISO 9963-1)	
		Formy výskytu oxidu uhličitého: (HCO ₃ ⁻ , CO ₃ ²⁻ , agresívny CO ₂)	výpočet	IP 10.10 (STN 75 7374)	
12.3	vody: odpadové	Amónne ióny (NH ₄ ⁺), Amoniakálny dusík (N-NH ₄ ⁺)	OA	STN ISO 5664 (IP 10.15)	
12.4	geologické	Chloridy (Cl ⁻)		IP 10.2	
12.5	materiály	FeO		IP 10.4 (L3)	
12.6	produkty spaľovania	Sulfán (sírovodík)		IP 10.14	
13.1	vody: podzemné,	Šesťmocný chróm (Cr(VI))	F	IP 14.5 (STN ISO 11083)	
13.2	povrchové, odpadové	Celkový dusík (N _{celk.})		IP 14.4 (STN EN ISO 11905-1)	
13.3	vody: povrchové, odpadové, výluhy, podzemné	Chemická spotreba kyslíka dichrómanom (CHSK _{Cr})		STN ISO 15705 (IP 14.3)	
13.4	vody: pitné, podzemné,	Fosforečnany (PO ₄ ³⁻) Celkový fosfor (P _{celk.})		IP 14.1 (STN EN ISO 6878)	
13.5	povrchové, odpadové, minerálne, výluhy	Celkové kyanidy (CN _{celk.})		IP 14.7 (STN ISO 6703-1)	



Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. S-004 zo dňa 07.11.2025.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, právovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
13.6	vody: pitné, podzemné, povrchové,	Celkové sulfidy (Sulfidy (S ²⁻) a Sirovodík (H ₂ S))	F	IP 14.8 (STN 75 7483)	
13.7	odpadové, minerálne	Amónne ióny (NH ₄ ⁺), Amoniakálny dusík (N-NH ₄ ⁺)		IP 14.9 (STN ISO 7150-1)	
13.8		Dusitany (NO ₂ ⁻), Dusitanový dusík (N-NO ₂ ⁻)		IP 14.10 (STN EN 26777)	
13.9	vody: podzemné,	Fenolový index (FNI)		IP 14.11 (STN ISO 6439)	
13.10	povrchové, odpadové, minerálne, výluhy	Aniónové tenzidy (PAL-A)		IP 14.12 (STN EN 903)	
14.1	geologické materiály, odpady, vody: pitné, podzemné, povrchové, odpadové, minerálne, výluhy	Prchavé alifatické a aromatické uhl'ovodíky: BTX (BTEX): benzén, toluén, styrén, xylény: o-xylén, m-xylén, p-xylén, etylbenzén, chlórbenzén, tetrachlórmetán, chloroform (trichlórmetán), 1,1-dichlóretylén, 1,1-dichlóretán, 1,2-dichlóretán, 1,1,1-trichlóretán, cis-1,2-dichlóretylén, trans-1,2-dichlóretylén, 1,1,2-trichlóretylén, 1,1,2,2-tetrachlóretylén, 1,1,2,2-tetrachlóretán, 1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén, 1,4-dichlórbenzén, vinylchlorid* (chlóretén), cyklohexanón*, cyklohexanol*	GC-FID	IP 6.1 (US EPA 8010, US EPA 8015)	* iba vo vodách
14.2	geologické materiály, odpady, produkty spaľovania, vody: pitné, podzemné, povrchové, odpadové, minerálne, výluhy	Nepolárne extrahovateľné látky – NEL (uhl'ovodíky C10 – C40)	GC-FID	IP 6.11 (STN EN 14039, STN EN ISO 9377-2)	
14.3	vody: pitné, podzemné, povrchové,	Ftaláty: di-n-butylftalát, bis(2-etylhexyl) ftalát		IP 6.9 (US EPA 8270-20)	
14.4	odpadové, minerálne, výluhy	Fenol		IP 6.10 (STN ISO 8165-1)	
14.5	geologické materiály, odpady, vody: pitné, podzemné, povrchové odpadové, minerálne, výluhy	Polychlórované bifenylly (PCB): kongenery PCB: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180	GC-ECD	IP 6.4 (STN EN 15308, US EPA 508)	



Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. S-004 zo dňa 07.11.2025.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
14.6	geologické materiály, odpady, vody: pitné, podzemné, povrchové odpadové, minerálne, výluhy	Chlórované pesticídy (OCP): heptachlórepoxid, hexachlórbenzén, pentachlórbenzén, chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, trifluralín, Lindan (γ -BHC), α -BHC, δ -BHC, β -BHC, o,p-DDD, p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p-DDT, p,p'-DDT, izodrin, heptachlór, metoxychlór, endosulfán I., endosulfán II., endrin, dieltrin alachlór	GC-ECD	IP 6.2 (STN EN 15308, US EPA 508)	
14.7	vody: pitné, podzemné, povrchové, odpadové, minerálne, výluhy	Chlórované fenoly: 2,3-dichlórfenol, 2,4-dichlórfenol, 2,5-dichlórfenol, 2,6-dichlórfenol, 2,4,5-trichlórfenol, 2,4,6-trichlórfenol, Pentachlórfenol	GC-FID GC-ECD	IP 6.6 (STN ISO 8165-1)	
14.8	vody: pitné, podzemné, povrchové, odpadové, minerálne, výluhy	Pesticídy: atrazín, ametrín, propazín, prometrín simazín, terbutrín, terbutylazín, pendimetalín, chlórfenvinfos, desetyltrazín, sebutylazín, cyanazín, izoproturón, desmedifám, chlórprofám, fénmedifám, etofumezát, chlórtolurón, karboxín, chloridazón, klopyralid, 2,4-D, dicamba, bentazón, MCPA, MCPB, MCPP, metamitrón, desizopropylatrazín, acetochlór	GC-MSD	IP 6.7 (US EPA 8000)	



Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. S-004 zo dňa 07.11.2025.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
14.9	geologické materiály, odpady, vody: pitné, podzemné, povrchové, odpadové, minerálne, výluhy	Polycyklické aromatické uhlíkovodíky - PAU: acenaftylén, acenaftén, antracén, chryzén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pyrén, benzo(a)antracén, benzo(g,h,i)perylén, fenantrén, fluorantén, fluorén, naftalén, pyrén, indeno(1,2,3-cd)pyrén, dibenzo(a,h)antracén	GC-MSD	IP 6.3 (STN EN 15527, US EPA 550)	
15	vody odpadové, výluhy	Akútna toxicita na rybách Poecilia reticulata	TÚ	IP 21 (STN 83 8303, STN EN ISO 7346-1, STN EN ISO 6341, STN EN ISO 8692)	
		Inhibícia pohyblivosti Daphnia magna Straus			
		Inhibícia rastu koreňa vyššej kultúrnej rastliny Sinapis alba			
		Inhibícia rastu zelenej riasy Scenedesmus quadricauda, Desmodesmus subspicatus			
16	emisie a pracovné ovzdušie ²⁾	Hg – Hg a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg	AAS-AMA	IP 1.12 (STN EN 13211)	
17.1		Cr – Cr (VI) a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr	AES-ICP	IP 2.11 ¹⁾ (L4, L5)	
17.2		SO ₂ – Oxidy síry vyjadrené ako SO ₂ , merkaptány vyjadrené ako SO ₂ , organické zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru vyjadrenú ako H ₂ S, resp. SO ₂ (TRS)		IP 2.6 ¹⁾ (L4, L10)	



Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. S-004 zo dňa 07.11.2025.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia

avedeno osvedceni

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
18		As – As a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As	ICP-MS	IP 2.23 (STN EN 14385, EPA 29, ISO 30011, NIOSH 7300)	
		Cd – Cd a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd			
		Co – Co a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co			
		Cr – Cr a jeho zlúčeniny (okrem Cr (VI)) vyjadrené ako Cr			
		Cu – Cu a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu			
		Mn – Mn a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn			
		Ni – Ni a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni			
		Pb – Pb a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb		IP 2.23 (STN EN 14385, EPA 29, ISO 30011, NIOSH 7300)	
		Sb – Sb a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb			
		Tl – Tl a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl		IP 2.23 (STN EN 14385, ISO 30011, NIOSH 7300)	
		V – V a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V			
		Be – Be a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be		IP 2.23 (EPA 29, ISO 30011, NIOSH 7300)	
		Se – Se a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se			
		Zn – Zn a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn			

OVENSKÁ NARODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA

2



Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. S-004 zo dňa 07.11.2025.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
23.3	emisie a pracovné ovzdušie ²⁾	Fenol		IP 6.12 časť A ¹⁾ (NIOSH 2546)	
		Etylénglykol		IP 6.12 časť A ¹⁾ (NIOSH 5523)	
23.4		Aldehydy: acetaldehyd, formaldehyd	GC-FID ¹	IP 6.16 časť B, C ¹⁾ (EPA 0011, NIOSH 2016)	
		formaldehyd	HPLC-DAD	IP 7.1 (STN P CEN/TS 17638)	
		Acetón	GC-FID ¹	IP 6.16 časť A (STN P CEN/TS 13649 NIOSH 1300)	
23.5		Acetáty a étery: butylacetát, etylacetát metylacetát, vinylacetát, dibutyléter, dietyléter, difenyliéter, diizopropyléter, 4-metyl-2-pentanón, alkyalkoholy		IP 6.15 (STN P CEN/TS 13649 NIOSH 1450, NIOSH 1457, NIOSH 1458, NIOSH NIOSH 1401)	
24	geologické materiály, odpady, produkty spaľovania	C a jeho formy: TC, TIC, TOC, CO ₂	VTO	IP 4.2 (STN EN 13137)	
	vody: pitné, podzemné, povrchové, odpadové, minerálne, výluhy	TOC, DOC		IP 4.2 (STN EN 1484, STN EN ISO 20236)	

Skratky pre zavedené metódy:

AAS-AMA	Atómová absorpčná spektrometria – ortuťový analyzátor
AAS-F	Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika
AES-ICP	Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou
C	Coulometria
E	Elektrochémia
EA	Elementárna analýza s tepelno vodivostným detektorom
F	Fotometria
F-OS	Fotometria - optický senzor
G	Gravimetria
GC-ECD	Plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu
GC-FID	Plynová chromatografia s plameňovo ionizačným detektorom
GC-FID ¹	Plynová chromatografia s plameňovo ionizačným detektorom – extrakcia rozpúšťadlom
GC-MSD	Plynová chromatografia s hmotnostno spektrometrickým detektorom
HPLC-DAD	Vysokoučinná kvapalinová chromatografia s detektorom diódového poľa
IC	Iónová chromatografia
ICP-MS	Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou
ITP	Kapilárna izotachoforéza
K	Kalorimetria
OA	Odmerná analýza
Py	Pyknometria
RFS	Röntgenfluorescenčná spektrometria
TÚ	Toxický účinok
VTO	Vysokoteplotná oxidácia

Ostatné skratky:

CARB	Kalifornské metódy kontroly ovzdušia
DOC	rozpustený organický uhlík
IP	interný predpis
LOI	strata žíhaním

Číslo reg. záznamu: 12294/679671

Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P.O.BOX 74, 840 00 Bratislava



Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. S-004 zo dňa 07.11.2025.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia

NIOSH	Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
RAS	rozpustené anorganické soli
SŽ	strata žĺhaním
TC	celkový uhlík
TIC	celkový anorganický uhlík
TOC	celkový organický uhlík
TDS	celkové rozpustené látky

Poznámky:

- 1) Alternatívna nenormalizovaná oprávnená metodika
- 2) Pre účely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Geologické materiály:	napr. rudný, nerudný materiál, pôda, sediment, soľ
Produkty spaľovania:	napr. popol, popolček, troska, škvara, produkt po odsírovaní plynov vznikajúcich spaľovaním palív
Palivá:	napr. čierne, hnedé uhlie, antracit, koks, biopalivo, alternatívne palivo

Literatúra:

- L1 Šulcek Z. a kol.: Rozklady základných anorganických surovín, SNTL, Praha, 1966
- L2 E. Krakovská, M. Kuss: Rozklady v analytickej chémii, Košice, Viena, 2001
- L3 Dalibor Weiss a kol.: Metódy chemickej analýzy nerastných surovín, Praha, Ústřední ústav geologický, 1983
- L4 Operačný manuál Agilent Technologies ICP-OES 5100
- L5 Livia Smirnová a kol.: Stanovenie toxického Cr(VI) podľa Cr(III) v popolčekoch z hutníckej výroby. Chemický průmysl, roč. 38/63, číslo 7, PRIFUK, Bratislava, 1988
- L6 Manuál k prístroju ICP-MS Bruker, Aurora M90, manuál k prístroju Agilent Technologies 7900 ICP-MS, STN EN ISO 17294-2 (757478), Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie vybraných prvkov vrátane izotopov uránu
- L7 Dokumentácia SPECTRO XEPOS HE
- L8 2 THETA Hutní analytika '94, Z. Ersepke, Tavicí metody přípravy vzorků pro rentgenfluorescenční spektrometrii, Český Těšín, 1994
- L9 Feriančík E. a kol.: Vývoj postupov pre úpravu vzoriek pre RF analýzu, Spišská Nová Ves, Geologický prieskum, 1985
- L10 STN EN ISO 14 791 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidov sfry. Štandardná referenčná metóda
- STN EN ISO 11885 (75 7466) Kvalita vody. Stanovenie vybraných prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
- EPA Method 16A Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (Impinger technique)
- L11 CARB Method 426, Determination of Cyanide Emissions from Stationary Sources

Špecifikácia činností, pri ktorých laboratórium uskutočňuje odber vzoriek

Položka	Objekt			Metóda		Ostatné špecifikácie
	Predmet	Vlastnosť	Miesto odberu	Druh / Princíp	Označenie	
1.1	voda: podzemná	Odber pre výkon skúšok uvedených v rozsahu akreditácie,	Vrty, pramene, studne	bodová vzorka	STN EN ISO 5667-1, -3, -14 STN ISO 5667-11 (IP 18.4)	
1.2	voda: povrchová	neakreditovaných skúšok a skúšok vykonávaných v subdodávke	Vodné nádrže, povrchové toky	bodová vzorka, - manuálny odber	STN EN ISO 5667-1, -3, -6, -14, STN ISO 5667-4, STN EN ISO 19458 (IP 18.4)	

