

Odberateľ  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava IČO 31 753 604 DIČ 2020719646 IČ DPH SK2020719646 tel. 02/593 75 111 Peňažný ústav Štátna pokladnica IBAN SK37 8180 0000 0070 0039 0960	Objednávka číslo 20/2025 zo dňa 23.05.2025 Dodávateľ LABSERVICE, spol.s.r.o. Duklianska 55 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36206741 IČ DPH:SK2020034676
---	---

dodacia lehota do 30 kalendárnych dní (odo dňa prijatia objednávky) spôsob dodania s dopravou k zákazníkovi splatnosť 60 dní odo dňa doručenia faktúry faktúry	Adresa dodania Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Regionálne centrum Spišská Nová Ves Geoanalytické laboratóriá Markušovská cesta 1 052 01 Spišská Nová Ves
Faktúru zasielajte na adresu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Regionálne centrum Spišská Nová Ves Markušovská cesta 1 052 01 Spišská Nová Ves	Kontaktná osoba Mgr. Tatiana Antolová mail tatiana.antolova@geology.sk tel. 053/41 90 172

P.č.	Predmet objednávky	Počet	MJ	Jedn. cena v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
1.	Referenčné materiály pre potreby projektu: „Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenska“ ITMS 401202B481 v zmysle Rámcovej dohody č. Z20251610_Z vid' príloha k objednávke				40 575,39
Spolu v EUR bez DPH					40 575,39
DPH v EUR					7 057,88
Cena celkom v EUR vrátane DPH					47 633,27

Ing. Renáta Dundová, MBA
riaditeľka pre ekonomiku

RNDr. Michal Klaučo, PhD.
generálny riaditeľ

Názov zákazky: "Referenčné materiály"
Rámcová dohoda: č. Z20251610_Z

Verejný obstarávateľ:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Pre potreby projektu: "Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenska " ITMS 401202B481									
Miesto dodania: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves, geoanalytické laboratória, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves									
Poradové číslo	Názov s špecifikácia položky	Jednotka	Veľkosť balenia	Požadované množstvo	Jednot. cena v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	Sadzba DPH %	Výška DPH v €	Celková cena spolu v € s DPH
1	Mercury in Water, 20 ml. Referenčný materiál - Hg v prírodnej vode, roztok o koncentrácii 10,0 ug/l. Expirácia min 2roky Min. veľkosť balenia 20 ml.	ml	20 ml	1	83,00	83,00	5,00%	4,150	87,15
2	Referenčný materiál - roztok prvku o koncentrácii 10000,0 mg/l - Ca. Pre AAS a AES-ICP. Expirácia minimálne 1 rok.	ml	500 ml	1	255,49	255,49	5,00%	12,775	268,27
3	Certifikovaný referenčný materiál - roztok prvku o koncentrácii 10000,0 mg/l - Mg. Pre AAS a AES-ICP. Doba expirácie minimálne 1 rok.	ml	500 ml	1	246,51	246,51	5,00%	12,326	258,84
4	Certifikovaný referenčný materiál - roztok prvku o koncentrácii 10000,0 mg/l - Na. Pre AAS a AES-ICP. Doba expirácie minimálne 1 rok.	ml	500 ml	1	246,51	246,51	5,00%	12,326	258,84
5	Certifikovaný referenčný materiál - roztok prvku o koncentrácii 10000,0 mg/l - K. Pre AAS a AES-ICP. Doba expirácie minimálne 1 rok.	ml	500 ml	1	246,51	246,51	5,00%	12,326	258,84
9	Referenčný materiál -Total Organic Carbon (TOC), koncentrácia 1000mg/l, objem 500ml. Doba expirácie minimálne 1 rok.	ml	500 ml	1	129,00	129,00	5,00%	6,450	135,45
11	Referenčný materiál - (prvky vo vode): hliník 289 ±26 µg/l, antimón 123 ±10 µg/l, arzén 167 ±16 µg/l, barium 283 ±17µg/l, bór 269 ±36 µg/l, kadmium 256 ±12 µg/l, chróm 274 ±22 µg/l, kobalt 252 ±19 µg/l, meď 251 ±15 µg/l, železo 291 ±23 µg/l, olovo 277 ±20 µg/l, lítium 140 ±11 µg/l, mangán 289 ±21 µg/l, molybdén 283 ±19 µg/l, nikel 246 ±14 µg/l, selén 158 ±11 µg/l, stroncium 625 ±46 µg/l, tálium 141 ±9 µg/l, cin 281 ±24 µg/l, titán 122 ±8 µg/l, urán 132 ±8 µg/l, vanád 282 ±22 µg/l, zinok 329 ±25 µg/l. Expirácia minimálne 2 roky. Alebo podobný.	ml	250 ml	1	360,00	360,00	5,00%	18,000	378,00
12	Referenčný materiál - (prvky vo vode): hliník 117 ±9 µg/l, antimón 60.0 ±4.2 µg/l, arzén 57.2 ±4.7 µg/l, barium 115 ±6µg/l, berýlium 54.4 ±4.5 µg/l, bizmut 48.7 ±7.5 µg/l, kadmium 91.7 ±4.4 µg/l, chróm 90.8 ±5.7 µg/l, kobalt 92.3 ±6.6 µg/l, meď 87.3 ±6.2 µg/l, železo 113 ±7 µg/l, olovo 94.1 ±6.4 µg/l, lítium 57.2 ±5.6 µg/l, mangán 91.4 ±5.9 µg/l, molybdén 98.6 ±6.4 µg/l, nikel 92.7 ±5.7 µg/l, rubidium 15.7 ±0.8µg/l, selén 53.0 ±3.7 µg/l, stroncium 146 ±11 µg/l, tálium 50.8 ±3.2 µg/l, cin 105 ±7 µg/l, titán 57.1 ±3.5 µg/l, urán 54.1 ±3.3 µg/l, vanád 112 ±7 µg/l. Expirácia minimálne 2 roky. Alebo podobný.	ml	250 ml	1	360,00	360,00	5,00%	18,000	378,00
13	Referenčný materiál - (prvky vo vode): hliník 91 ±8.5 µg/l, antimón 16.7 ±3.8 µg/l, arzén 16.2 ±1.2 µg/l, barium 13.7 ±0.9µg/l, berýlium 15.7 ±1.3 µg/l, bór 25.8 ±3.4 µg/l, kadmium 13.1 ±0.7 µg/l, chróm 16.7 ±1.0 µg/l, kobalt 15.3 ±1.0 µg/l, meď 17.2 ±1.4 µg/l, železo 28.6 ±2.7 µg/l, olovo 11.6 ±0.8 µg/l, lítium 15.3 ±1.6 µg/l, mangán 18.3 ±1.2 µg/l, molybdén 14.7 ±1.2 µg/l, nikel 17.6 ±1.3 µg/l, rubidium 0.778 ±0.07, striebro 11.1 ±0.9, stroncium 114 ±7 µg/l, tálium 18.2 ±1.3 µg/l, cin 15 ±1.2 µg/l, titán 14.9 ±1.3 µg/l, urán 15.4 ±1.1 µg/l, vanád 14.2 ±0.9 µg/l. Expirácia minimálne 2 roky. Alebo podobný.	ml	250 ml	1	360,00	360,00	5,00%	18,000	378,00
14	Referenčný materiál - (prvky vo vode): alkalita celková (ako CaCO3) 110 ±5 mg/l, bór 0,0540 ±0,0073 mg/l, vápnik 46,2 ±3,5 mg/l, chloridy 71,7 ±3,2 mg/l, farba (Hazenové jednotky) 5,10 ±2,82, vodivosť pri 25°C 551 ±17 µS/cm, rozpustný anorganický uhlík (DIC) 26,0 ±3,4 mg/l, rozpustný organický uhlík (DOC) 3,0 ±0,62 mg/l, fluoridy 0,280 ±0,043 mg/l, tvrdosť celková (ako CaCO3) 167 ±14 mg/l, horčík 12,6 ±1,0 mg/l, dusitaný a dusičnaný (ako N) 2,00 ±0,20 mg/l, pH 25°C 8,14 ±0,21, draslík 3,98 ±0,33 mg/l, ml 0 pokračovanie položky 1.6: kremík (ako Si) 0,883 ±0,082 mg/l, sodík 42,2 ±3,4 mg/l, sírany (ako SO4) 43,4 ±3,1 mg/l, celkový dusík 2,24 ± 0,21 mg/l. Expirácia minimálne 1 rok. Alebo podobný.	ml	500 ml	1	394,00	394,00	5,00%	19,700	413,70
15	Referenčný materiál - (prvky vo vode): alkalita celková (ako CaCO3) 115 ±7 mg/l, vápnik 39,1 ±3,1 mg/l, chloridy 15,9 ±0,8 mg/l, farba (Hazenové jednotky) 38,4 ±8,4, rozpustný anorganický uhlík (DIC) 26,9 ±3,7 mg/l, fluoridy 0,118 ±0,027 mg/l, horčík 12,6 ±1,1 mg/l, dusitaný a dusičnaný (ako N) 2,94 ±0,24 mg/l, pH 25°C 8,08 ±0,27, draslík 2,49 ±0,20 mg/l, kremík (ako SiO2) 6,2 ±0,46 mg/l, sodík 7,81 ±0,62 mg/l, sírany (ako SO4) 19,4 ±1 mg/l, celkový dusík 3,36 ±0,37 mg/l. Expirácia minimálne 1 rok. Alebo podobný.	ml	500 ml	1	394,00	394,00	5,00%	19,700	413,70
16	Referenčný materiál - roztok o koncentrácii 1000 mg/l - CN ⁻ . Expirácia minimálne 1 rok.	ml	125 ml	2	79,84	159,68	23,00%	36,726	196,41
17	Certifikovaný referenčný materiál - roztok o koncentrácii 1000 mg/l - NH ₄ ⁺ . Expirácia minimálne 1 rok.	ml	500 ml	1	125,75	125,75	5,00%	6,288	132,04
18	Certifikovaný referenčný materiál - roztok o koncentrácii 1000 mg/l - NO ₂ ⁻ . Expirácia minimálne 1 rok.	ml	500 ml	1	125,75	125,75	5,00%	6,288	132,04
19	Certifikovaný referenčný materiál - roztok o koncentrácii 1000 mg/l - NO ₃ ⁻ . Expirácia minimálne 1 rok.	ml	500 ml	1	125,75	125,75	5,00%	6,288	132,04
20	Certifikovaný referenčný materiál - roztok o koncentrácii 1000 mg/l - PO ₄ ³⁻ . Expirácia minimálne 1 rok.	ml	500 ml	1	125,75	125,75	5,00%	6,288	132,04
21	Referenčný materiál - roztok o koncentrácii 1000 mg/l - PO ₄ ³⁻ ako P. Doba expirácie minimálne 2 roky.	ml	125 ml	2	84,83	169,66	23,00%	39,022	208,68
22	Certifikovaný referenčný materiál - roztok o koncentrácii 1000 mg/l - SO ₄ ²⁻ . Expirácia minimálne 1 rok.	ml	500 ml	2	125,75	251,50	5,00%	12,575	264,08
23	Certifikovaný referenčný materiál - roztok na stanovenie pH (7,42 ±0,02). Buffer Solution pH (7.42 ±0.02), 20°C, 500 ml. Expirácia minimálne 1 rok.	ml	500 ml	4	65,00	260,00	5,00%	13,000	273,00
24	Certifikovaný referenčný materiál - roztok na stanovenie elektrolytickej vodivosti 1413 µS/cm ±1%. Doba expirácie minimálne 1 rok.	ml	500 ml	7	94,00	658,00	5,00%	32,900	690,90

28	Referenčný materiál - roztok o koncentrácii 1000mg/l - Br ⁻ (z KBr). Doba expirácie minimálne 3 roky.	ml	125 ml	1	91,82	91,82	23,00%	21,119	112,94
29	Referenčný materiál - roztok o koncentrácii 1000mg/l - I ⁻ (z NaI). Expirácia minimálne 1 rok.	ml	125 ml	1	91,82	91,82	23,00%	21,119	112,94
30	Certifikovaný referenčný materiál - roztok o koncentrácii 1000mg/l - Cl ⁻ (z KCl). Expirácia minimálne 1 rok.	ml	500 ml	1	125,75	125,75	5,00%	6,288	132,04
31	Certifikovaný referenčný materiál - roztok o koncentrácii 1000mg/l - CH ₃ CO ₂ (Acetate). Expirácia minimálne 6 mesiacov	ml	100 ml	1	64,00	64,00	5,00%	3,200	67,20
32	Certifikovaný referenčný materiál - roztok o koncentrácii 1000mg/l - HCO ₂ (Formate). Expirácia minimálne 6 mesiacov.	ml	100 ml	1	63,00	63,00	5,00%	3,150	66,15
33	Referenčný materiál - roztok o koncentrácii 100mg/l - Cr ⁶⁺ (Chróom šesťmocný) . Doba expirácie minimálne 3 roky.	ml	125 ml	2	52,89	105,78	23,00%	24,329	130,11
34	Certifikovaný referenčný materiál - roztok Chlorine - Cl 500,0± 5,0 µg/g , v 75 cSt minerálnom oleji	ml	100 ml	1	167,00	167,00	5,00%	8,350	175,35
35	Referenčný materiál - 2000 ug/ml v toluéne, 1 ml, zmes 6 deuteriovaných PAH - acenafténD10, chrysénD12, naftalénD8, 14 dichlórbenzénD4, perylénD12, fenantrenD10	ml	1ml	2	77,68	155,36	23,00%	35,733	191,09
36	Referenčný materiál - zmes PAH 2000 ug/ml v metylén chlorid/ benzén 1:1. Zmes 16 PAH - acenaftén, antracén, b(a)antracén, benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, benzo(k)fluorantén, dibenzo(a,h)antracén, fenantren, fluorantén, fluorén, chrysén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén, naftalén, pyrén, acatnaftylén.	ml	1 ml	2	223,55	447,10	23,00%	102,833	549,93
38	BTEX mixture, 1 ml.Referenčný materiál - zmes BTEX - 2000 ug/ml v metanole- zmes 6 aromatických uhľovodíkov - benzén, etylbenzén, toluén, o-xylén, m-xylén, p-xylén.Min. veľkosť balenia 1 ml.	ml	1 ml	2	63,87	127,74	5,00%	6,387	134,13
39	Referenčný materiál - Surrogate Standard Mix 13 - 2500 ng/ul v 1 ml metanole 4- brómofluorobenzén, 1,2-dichloretán D4, toluén D8,	ml	1 ml	2	75,85	151,70	23,00%	34,891	186,59
40	Referenčný materiál - cis12-Dichlóretýlén - 5000 ug/ml v metanole, 1 ml	ml	1 ml	2	45,91	91,82	5,00%	4,591	96,41
41	Referenčný materiál - Styren - 2000 ug/ml v metanole, 1ml	ml	1 ml	2	38,92	77,84	5,00%	3,892	81,73
42	Referenčný materiál - Vinylchlorid - 1000 ug/ml v metanole.	ml	10 ml	2	60,88	121,76	5,00%	6,088	127,85
44	Referenčný materiál - Hexachlórbutadién - 100ug/ml v metanole.	ml	1 ml	2	16,97	33,94	5,00%	1,697	35,64
45	Referenčný materiál - PCB 8, 10 ug/ml v izooktáne	ml	10 ml	2	44,91	89,82	5,00%	4,491	94,31
46	Referenčný materiál - PCB 203, 10 ug/ml v izooktáne	ml	10 ml	2	59,88	119,76	5,00%	5,988	125,75
47	Referenčný materiál - zmes kongenérov PCB - 10ug/ml v iso-oktane, zmes 7 kongenérov PCB - PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB 153, PCB 180.	ml	1,5 ml	2	146,71	293,42	5,00%	14,671	308,09
48	Referenčný materiál Pesticide-Mix 51 zmes 10 triazinových pesticidov 10 ug/ml v acetonitrile: Atrazine, Atrazine-desethyl, Atrazine- desisopropyl, Cyanazine, Prometryn, Propazine, Sebuthylazine, Simazine, Terbutylazine, Terbutryn - 10 ml.	ml	10 ml	2	334,33	668,66	5,00%	33,433	702,09
49	Atrazine D5 (ethylamino D5) 1000 ng/ul in Acetonitrile 1 ml	ml	1 ml	4	288,42	1153,68	23,00%	265,346	1419,03
51	Referenčný materiál - Pesticidy Mix 14 10mg/l v cyklohexáne, zmes 16 chlórovanych pesticidov. Aldrin, p,p-DDD, p,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDT, dieldrin, alfa endosulfán, beta endosulfán, gama-HCH, heptachlor, alfa HCH, beta HCH, heptachlórendoepoxid, hexachlórbenzén, metoxychlor, endrin	ml	1 ml	2	90,82	181,64	5,00%	9,082	190,72
52	Delta HCH CAS 319-86-8 100 ug/ml v metanole	ml	5 ml	2	86,00	172,00	5,00%	8,600	180,60
53	fenol - 5000 ug/ml v metanole	ml	1 ml	2	44,91	89,82	5,00%	4,491	94,31
54	Referenčný materiál 1,2,4-trichlórbenzén - 5000ug/ml v metanole	ml	1 ml	2	45,91	91,82	5,00%	4,591	96,41
55	Certif. zmes olejov - nafta/mazací olej 1:1	ml	2 ml	2	302,00	604,00	5,00%	30,200	634,20
56	2,4DP dichlorprop P	mg	250 mg	2	99,80	199,60	23,00%	45,908	245,51
59	ASTM Method D2887 Calibration Solution parafíny	ml	1 ml	2	77,85	155,70	5,00%	7,785	163,49
60	Decachlorobiphenyl 1000ug/ml v toluene	ml	1 ml	2	31,94	63,88	5,00%	3,194	67,07
61	Desetylterbutylazin	mg	100 mg	2	96,81	193,62	23,00%	44,533	238,15
62	Referenčný materiál - roztok prvku o koncentrácii 1000,0 mg/l - Sb. Pre AAS a AES-ICP. Doba expirácie minimálne 3 roky.	ml	125 ml	1	67,86	67,86	23,00%	15,608	83,47
63	ICP Calibration Standard, 24 elements, o koncentrácii 100 mg/l - Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Ti, Zn. Doba expirácie minimálne 1rok.	ml	125 ml	1	378,24	378,24	23,00%	86,995	465,24
64	ICP Calibration Standard, 23 elements, o koncentrácii 1000 mg/l - Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn. Doba expirácie minimálne 1rok.	ml	125 ml	1	330,34	330,34	23,00%	75,978	406,32
67	Certifikovaný referenčný materiál - Clopyralid	mg	250 mg	2	93,81	187,62	23,00%	43,153	230,77
68	Referenčný materiál - 100 µg/ml v acetonitrile	ml	1 ml	2	21,96	43,92	5,00%	2,196	46,12
69	Referenčný materiál -Bentazone-methyl	mg	50 mg	2	186,63	373,26	23,00%	85,850	459,11
70	Referenčný materiál -Anthranilic acid-isopropylamide	mg	100 mg	2	109,78	219,56	23,00%	50,499	270,06
71	Referenčný materiál - Chlorpyrifos	mg	100 mg	2	99,8	199,60	23,00%	45,908	245,51
72	Referenčný materiál -Acetochlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium	mg	10 mg	2	296,41	592,82	23,00%	136,349	729,17
73	Referenčný materiál - Acetochlor OA	mg	10 mg	2	329,34	658,68	23,00%	151,496	810,18
74	Referenčný materiál - Alachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium	mg	10 mg	2	302,4	604,80	23,00%	139,104	743,90
75	Referenčný materiál - Alachlor OA	mg	10 mg	2	287,43	574,86	23,00%	132,218	707,08
76	Referenčný materiál - Metazachlor ESA	mg	10 mg	2	512,97	1025,94	23,00%	235,966	1261,91
77	Referenčný materiál - Metazachlor OA	mg	10 mg	2	660,68	1321,36	23,00%	303,913	1625,27
78	Referenčný materiál - Metolachlor ESA	mg	10 mg	2	298,4	596,80	23,00%	137,264	734,06
79	Referenčný materiál - Metolachlor OA	mg	10 mg	2	300,4	600,80	23,00%	138,184	738,98
80	Dimethachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 µg/mL in Acetonitrile	ml	1 ml	2	119,76	239,52	5,00%	11,976	251,50
81	Dimethachlor-oxalamic acid (OA) 100 µg/mL in Acetonitrile	ml	1 ml	2	193,61	387,22	5,00%	19,361	406,58
82	Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 µg/mL in Acetonitrile	ml	1 ml	2	125,75	251,50	5,00%	12,575	264,08
83	Flufenacet-oxalamic acid (OA) 100 µg/mL in Acetonitrile	ml	1 ml	2	64,87	129,74	5,00%	6,487	136,23
84	Referenčný materiál - Cyproconazole	mg	100 mg	2	176,65	353,30	23,00%	81,259	434,56
85	Referenčný materiál - Chloridazon-desphenyl 6339-19-1	mg	10 mg	2	369,26	738,52	23,00%	169,860	908,38
86	Chloridazon-methyl-desphenyl 100 µg/mL in Acetonitrile	ml	1 ml	2	144,71	289,42	5,00%	14,471	303,89
87	Referenčný materiál - Chlorsulfuron	mg	100 mg	2	118,76	237,52	23,00%	54,630	292,15

88	Referenčný materiál - Nicosulfuron	mg	100 mg	2	128,74	257,48	23,00%	59,220	316,70
89	Referenčný materiál - Chlorotoluron-desmethyl 22175-22-0	mg	100 mg	2	235,53	471,06	23,00%	108,344	579,40
90	Referenčný materiál - Mesotrione	mg	100 mg	2	118,76	237,52	23,00%	54,630	292,15
91	Referenčný materiál - Epoxiconazole	mg	100 mg	2	93,81	187,62	23,00%	43,153	230,77
92	Referenčný materiál - Prothioconazole	mg	100 mg	2	293,41	586,82	23,00%	134,969	721,79
93	Referenčný materiál - 1H-1,2,4-Triazole 288-88-0	mg	250 mg	2	57,89	115,78	23,00%	26,629	142,41
94	Referenčný materiál - Carbendazim	mg	250 mg	2	70,86	141,72	23,00%	32,596	174,32
95	Referenčný materiál - 2,6-Dichlorobenzamide	mg	500 mg	2	51,9	103,80	23,00%	23,874	127,67
96	Referenčný materiál - Atrazine-desethyl-desisopropyl	mg	100 mg	2	57,89	115,78	23,00%	26,629	142,41
97	Referenčný materiál - Metribuzin	mg	100 mg	2	45,91	91,82	23,00%	21,119	112,94
98	Referenčný materiál - Metribuzin-desamino-diketo	mg	250 mg	1	878,24	878,24	23,00%	201,995	1080,24
99	Referenčný materiál - Diflufenican	mg	100 mg	2	103,79	207,58	23,00%	47,743	255,32
100	Referenčný materiál - Flufenacet	mg	100 mg	2	128,74	257,48	23,00%	59,220	316,70
101	Referenčný materiál - Pethoxamid	mg	100 mg	2	113,77	227,54	23,00%	52,334	279,87
102	Referenčný materiál - Isoproturon-desmethyl 34123-57-4	mg	100 mg	2	213,57	427,14	23,00%	98,242	525,38
103	Referenčný materiál - N,N-Dimethyl-2-sulfamoylnicoASDM CAS 112006-75-4	mg	25 mg	2	128,74	257,48	23,00%	59,220	316,70
104	Referenčný materiál - AUSN (Nicosulfuron), 100 µg/ml v acetonitrile:voda 2307738-55-0	ml	1 ml	2	58,88	117,76	5,00%	5,888	123,65
105	Referenčný materiál - Thiophanate-methyl	mg	250 mg	2	81,84	163,68	23,00%	37,646	201,33
106	Referenčný materiál - Aminopyralid	mg	100 mg	2	176,65	353,30	23,00%	81,259	434,56
107	Referenčný materiál - Azoxystrobin 131860-33-8	mg	100 mg	2	118,76	237,52	23,00%	54,630	292,15
108	Azoxystrobin (free acid) 10 µg/mL in Acetonitrile	ml	1ml	2	224,55	449,10	5,00%	22,455	471,56
109	Referenčný materiál - Lenacil	mg	100 mg	2	70,86	141,72	23,00%	32,596	174,32
110	Referenčný materiál - Method 1614 Native Par Stock Solution (Unlabeled), 1 µg/ml v n-nonáne - 2,4,4-TnBDE (28), 2,2,4,4-TetraBDE (47), 2,2,4,4,5-PentaBDE (99), 2,2,4,4,6-PentaBDE (100), 2,2,4,4,5,5-HexaBDE (153), 2,2,4,4,5,6-HexaBDE (154), 2,2,3,4,4,5,6-HeptaBDE (183), DecaBDE (209),	ml	1,2 ml	2	378	756,00	23,00%	173,880	929,88
111	Diclofenac Carboxylic Acid (Diclofenac Metabolite)	mg	25 mg	2	865	1730,00	23,00%	397,900	2127,90
112	Referenčný materiál - Primidone	mg	100 mg	2	85	170,00	23,00%	39,100	209,10
113	Referenčný materiál - Atenolol 29122-68-7	mg	100 mg	2	84,83	169,66	23,00%	39,022	208,68
114	Referenčný materiál - Bezafibrate	mg	100 mg	2	57,89	115,78	23,00%	26,629	142,41
115	Referenčný materiál - Carbamazepin	mg	100 mg	2	51,9	103,80	23,00%	23,874	127,67
116	Referenčný materiál - Fenofibrate	mg	100 mg	2	78,84	157,68	23,00%	36,266	193,95
117	Referenčný materiál - Ibuprofen,	mg	250 mg	2	53,89	107,78	23,00%	24,789	132,57
118	Referenčný materiál - Ibuprofen-D3, 100 µg/ml v metanole 121662-14-4	ml	1 ml	2	321	642,00	23,00%	147,660	789,66
119	Referenčný materiál - Ketoprofen 22071-15-4	mg	100 mg	2	115,77	231,54	23,00%	53,254	284,79
120	Referenčný materiál - Sulfadiazine 68-35-9	mg	100 mg	2	53,89	107,78	23,00%	24,789	132,57
121	Referenčný materiál - Sulfamethoxazole 723-46-6	mg	250 mg	2	53,89	107,78	23,00%	24,789	132,57
122	Referenčný materiál - Sulfamethoxazole D4, 100 µg/ml v acetonitrile 1020719-86-1	ml	1 ml	2	171,66	343,32	23,00%	78,964	422,28
123	Referenčný materiál - Caffeine	mg	250 mg	2	59,88	119,76	23,00%	27,545	147,31
124	Referenčný materiál - EU Drinking Water Directive PFAS Mixture, 10 µg/ml v metanol:voda	ml	1 ml	2	556,89	1113,78	5,00%	55,689	1169,47
125	Referenčný materiál - Perfluorononanoic acid PFNA, 100 µg/ml v acetonitrile	ml	1 ml	2	123,75	247,50	5,00%	12,375	259,88
126	Referenčný materiál - Nonadecafluorodecanoic acid PFDA, 100 µg/ml v acetonitrile 335-76-2	ml	1 ml	2	58,88	117,76	5,00%	5,888	123,65
127	Referenčný materiál - Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid potassium salt PFHXS, 50,0 µg/ml v metanole 355-46-4	ml	1 ml	2	89,82	179,64	5,00%	8,982	188,62
128	Referenčný materiál - Sodium perfluoro-1-octanesulfonate PFOS, 50,0 µg/ml v metanole 4021-47-0	ml	1 ml	2	216	432,00	23,00%	99,360	531,36
129	Referenčný materiál - Perfluorooctanoic acid PFOA, 100 µg/ml v acetonitrile	ml	1 ml	2	121,76	243,52	5,00%	12,176	255,70
130	Referenčný materiál - Perfluorobutanesulfonic acid potassium PFBS	mg	100 mg	2	117,77	235,54	23,00%	54,174	289,71
131	Referenčný materiál - Perfluorohexanoic acid PFHXA, 100 µg/ml v acetonitrile 307-24-4	ml	1 ml	2	72,86	145,72	5,00%	7,286	153,01
132	Referenčný materiál - Tridecafluoroheptanoic acid PFHPA 375-85-9	mg	100 mg	2	130,74	261,48	23,00%	60,140	321,62
133	Referenčný materiál - Perfluorobutanoic acid PFBA, 100 µg/ml v acetonitrile 375-22-4	ml	1 ml	2	121,76	243,52	5,00%	12,176	255,70
134	Referenčný materiál - Nonafluoropentanoic acid PFPEA 2706-90-3	mg	100 mg	2	151,7	303,40	23,00%	69,782	373,18
135	2-Mercaptobenzothiazole	mg	100 mg	2	87,83	175,66	23,00%	40,402	216,06
136	Referenčný materiál - Benzothiazole	mg	250 mg	2	60,88	121,76	23,00%	28,005	149,77
137	Referenčný materiál - Fluoroxypyr	mg	100 mg	2	108,78	217,56	23,00%	50,039	267,60
138	Diquat dibromide	mg	250 mg	2	108,78	217,56	23,00%	50,039	267,60
139	Referenčný materiál - Quinmerac	mg	100 mg	2	68,86	137,72	23,00%	31,676	169,40
140	Referenčný materiál - Chlorimequat chloride	mg	250 mg	2	80,84	161,68	23,00%	37,186	198,87
141	Referenčný materiál - Alachlor	mg	250 mg	2	93,81	187,62	23,00%	43,153	230,77
142	Referenčný materiál - D6-Diuron, 100 µg/ml v acetonitrile	ml	1 ml	2	118,76	237,52	23,00%	54,630	292,15
143	Referenčný materiál - Terbutylazine-desethyl-2-hydroxy	mg	10 mg	2	531,94	1063,88	23,00%	244,692	1308,57
144	Referenčný materiál - Terbutylazine-2-hydroxy	mg	100 mg	2	152,7	305,40	23,00%	70,242	375,64
145	Referenčný materiál - Simazine-2-hydroxy	mg	25 mg	2	326,35	652,70	23,00%	150,121	802,82
146	Referenčný materiál - Atrazine-2-hydroxy	mg	100 mg	2	75,85	151,70	23,00%	34,891	186,59
149	Referenčný materiál - Phthalate Esters Mix 1, 2000 ug/ml v metanole - Phthalic acid, bis-methyl ester, Phthalic acid, bis-ethyl ester, Phthalic acid, benzylbutyl ester, Phthalic acid, bis-butyl ester, Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester, Phthalic acid, bis-n-octyl ester	ml	1 ml	2	123,75	247,50	5,00%	12,375	259,88
150	Referenčný materiál - Glyphosat	mg	250 mg	2	93,81	187,62	23,00%	43,153	230,77
151	Referenčný materiál - AMPA,	mg	100 mg	2	118,84	237,68	23,00%	54,666	292,35
155	2,4-Dibromophenol 100 µg/mL in Methanol	ml	1 ml	2	18,96	37,92	5,00%	1,896	39,82
156	Referenčný materiál - Nonylphenol (technical)	mg	250 mg	2	45,91	91,82	23,00%	21,119	112,94
157	Referenčný materiál - 4-n-octylphenol	mg	250 mg	2	55,89	111,78	23,00%	25,709	137,49
158	Referenčný materiál - Bisphenol A	mg	250 mg	2	70,86	141,72	23,00%	32,596	174,32
Celková cena					40 575,39 €			7 057,88 €	47 633,27 €