



ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11

Záujemcovia – podľa rozdeľovníka

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
01-2208/2013

Vybavuje / linka
Ing. Marta Gandžalová Jančeková

Bratislava
22. 07. 2013

Vec: Predmet zákazky: Infraštruktúra ŠGÚDŠ – prístroje – zaslanie vysvetlenia

Na základe Vami doručenej žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súlade s § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky: **Infraštruktúra ŠGÚDŠ – prístroje**, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/2013 zo dňa 03.07.2013 pod.zn.11682 – MUT a vo vestníku EU2013/S 127-217469 zo dňa 03.07.2013 (ďalej len „oznámenie“).

Uvedené vysvetlenie Vám zároveň zasielame i elektronicky.

Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania :

otázka č.1

V opise je uvedené, že sa táto zákazka nedelí na časti. Znamená to toľko, že vyberiete len uchádzača schopného dodať všetky prístroje uvedené v opise zákazky, alebo je možné uchádzať sa o tento tender aj keď vieme zabezpečiť len časť prístrojov (konkrétne detektory a analyzátory na meranie rádioaktivity, alfa/beta spektrometer, prípadne niektoré ďalšie prístroje na detekciu ionizujúceho žiarenia)?

odpoveď č.1

Zákazka nie je rozdelená na časti, preto je potrebné aby uchádzač alebo skupina dodávateľov predložil ponuku na celý predmet obstarávania.


otázka č.2


Je k dispozícii nejaký bližší popis parametrov vyžadovaných prístrojov?

odpoveď č.2

Podrobný opis predmetu zákazky/parametrov obsahujú súťažné podklady, ktoré obdržia iba záujemcovia, ktorí doručia žiadosť o účasť a zároveň splnia podmienky účasti uvedené v oznámení a budú vyzvaní na predloženie ponuky.

S pozdravom




Ing. Branislav Žec, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ