

024/2013

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

0242013
0308

Korešpondenčná adresa :

Strečnianska 13
851 05 Bratislava 5

IČO : 44921730
DIČ : 2022892091
IČ DPH : SK 2022892091



Účet **4008787694/7500**
IBAN: SK77 7500 0000 0004 00878 7694

Banka ČSOB, a.s.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Odberateľ :

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

IČO : 31753604
DIČ : 2020719646
IČ DPH : SK2020719646

Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Dátum
vyhotovenia
28.6.2013

Dátum dodania
tovaru / služby
28.6.2013

Splatnosť
najneskôr do
28.7.2013

Pracovisko Bratislava - Mlynská Dolina
Pracovisko Bratislava - Galvaniho
Pracovisko - Kráľová pri Senci
Pracovisko - Spišská Nová Ves
Pracovisko - Košice

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Vykonanie hygienickej kontroly na pracovných podmienkach Cena na osobu	232		5,833	20%	1 353,256
Vypracovanie správy z hygienickej kontroly Cena na osobu	236		1,667	20%	393,412
Vykonanie hygienickej kontroly pracovísk - rizikových Výkonanie hygienickej kontroly pracovísk na ktorých sú práce zaradené do 4. kategórie rizika	4		6,167	20%	24,668
Celková suma bez DPH >>>					1 771,34

Spoločnosť Humania spol. s r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 60489/B
Zdravotnícke výkony sú oslobodené od DPH v zmysle § 29 zákona č. 222/2004 o DPH

Vyhotovil :

Preyza! :

HUMANIA spol. s r.o.
Pracovní zdravotní služba
Křižácká 13, 851 05 Bratislava
14021336 Die 20012892091

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	1 771,34	354,26	2 125,60
Celková suma	1 771,34	354,26	2 125,60
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	1 771,34	354,26	2 125,60

K úhrade :

2 125,60 EUR

Dvetisicstodvadsaťpäť EUR + 60/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

64 035.83 Sk

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Dátum: 24-07-2013

Evidenčné číslo:

Prílohy:

Císlo spisu:

Vybavuje: