

ODBERATEL: **Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Telefón : **02 59375232**
Fax : **02 59375333**
DIČ **2020719646**
IČ DPH **SK 2020719646**
IČO : **31753604**
Peňažný ústav : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu/IBAN: **SK37 8180 0000 0070 0039 0960**

Objednávka

číslo : 93/110/2017
V Bratislave dňa : 20.12.2017

DATASEP, s.r.o.
Raketová 8
821 02 Bratislava
IČO: 35 844 655

Dodacie a platobné podmienky: 30 dní
Dodacia lehota : do 4 týždňov od doručenia
objednávky


Miesto dodania:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská
dolina 1, 817 04 Bratislava

Faktúry zasielajte dvojmo na adresu :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Položka	Množstvo	Jednotka	Predmet
			Objednávame u Vás dodanie zariadení Informačno-komunikačných technológií v špecifikácii v zmysle Výzvy na predloženie cenovej ponuky a jej prílohy (Špecifikácia predmetu zákazky, Formulár cenovej ponuky) zo dňa 14.12.2017 a v zmysle Vašej cenovej ponuky a návrhu na plnenie zo dňa 19.12.2017, ktoré tvoria prílohu tejto Objednávky.

Vybavuje : Ing. L. Sokolíková 0905 225 328



Pečiatka a podpis : Ing. B. Žec, CSc.
generálny riaditeľ ŠGÚDŠ

Pozn.: K faktúre prosíme doložiť kópiu našej objednávky

PRÍLOHA K OBJ. Č. 93/110/2017
ZO DŇA 20/12/17

Príloha č.1: „Špecifikácia predmetu zákazky, Formulár cenovej ponuky“
Predmet zákazky: Dodávka zariadení informačno-komunikačných technológií

Uchádzač: DATASEP s.r.o.
Adresa, sídlo: Bulharská 70, 821 04 Bratislava
IČO: 35844655
Štatutárny zástupca: Peter Šišný
IČ DPH: SK2020263047
Vybavuje: tel., e-mail: Peter Šišný, Tel:02/43411760 mail: datasep@datasep.sk

P.č.	Názov položky predmetu zákazky	Opis položky predmetu zákazky	Počet MJ	*Jedn.cena bez DPH	*Cena spolu bez DPH
1	PC zostava - Typ 1	Minimálne parametre: 1x CPU (s hodnotou Benchmark podľa PassMark min. 12099) s počtom 8 jadier s príslušne vyhovujúcou základnou doskou, RAM 32GB, 1x SSD HDD 512GB, 1x HDD 2TB, výkonná dedikovaná grafická karta VGA s min. 8GB RAM s podporou pre 2 monitory, integrovaná zvuková karta, DVD/RW, integrovaná sieťová karta 2x GLAN, WIFI, 8x USB 3.0 (2x predné), 2x HDMI, DVI alebo DisplayPort, vstup na mikrofon, výstup na externé reproduktory a výstup na sluchadlá vpredu. Multimedialná klávesnica USB slovenská a myš USB s citlivosťou min. 3000 DPI a vymeniteľným závažím, programovateľnými užívateľskými profilmi a čiernou textilnou podložkou. Reproduktory 2.0 set s aktívnym ovládaním hlasitosti. Predinštalovaný 64-bitový operačný systém najnovšej verzie v slovenskom jazyku.	1	2 000,00	2 000,00
2	PC zostava - Typ 2	Minimálne parametre: 1x CPU (s hodnotou Benchmark podľa PassMark min. 10816) s počtom 4 jadier s príslušne vyhovujúcou základnou doskou, RAM 32GB, 1x SSD HDD 256GB, 1x HDD 2TB, výkonná dedikovaná grafická karta VGA s min. 8GB RAM s podporou pre 2 monitory, integrovaná zvuková karta, DVD/RW, integrovaná sieťová karta 2x GLAN, WIFI, 8x USB 3.0 (2x predné), 2x HDMI, DVI alebo DisplayPort, vstup na mikrofon, výstup na externé reproduktory a výstup na sluchadlá vpredu. Čítačka kariet. Multimedialná klávesnica USB slovenská a myš USB s citlivosťou min. 3000 DPI a vymeniteľným závažím, programovateľnými užívateľskými profilmi a čiernou textilnou podložkou. Reproduktory 2.0 set s aktívnym ovládaním hlasitosti. Predinštalovaný 64-bitový operačný systém najnovšej verzie v slovenskom jazyku.	1	1 610,00	1 610,00
3	PC zostava - Typ 3	Minimálne parametre: 1x CPU (s hodnotou Benchmark podľa PassMark min. 9800) s počtom 4 jadier s príslušne vyhovujúcou základnou doskou, RAM 16GB, 1x 7TB HDD, dedikovaná grafická karta VGA s min. 2GB RAM s podporou pre 2 monitory, integrovaná zvuková karta, DVD/RW, integrovaná sieťová karta, 6x USB 3.0 (2x predné), HDMI, DVI, príp. DisplayPort, vstup na mikrofon, výstup na externé reproduktory a výstup na sluchadlá vpredu. Klávesnica USB slovenská a myš USB. Predinštalovaný 64-bitový operačný systém najnovšej verzie v slovenskom jazyku.	2	990,00	1 980,00
4	Monitor - Typ 1	Minimálne parametre: Obrázovka LED s uhlopriečkou 27", IPS, 16:9, 1920x1080, kontrast 1000:1, 300cd/m ² , vstup signálu: HDMI, DVI príp. DisplayPort + kábel na pripojenie k počítaču. Reproduktory.	2	159,00	318,00
5	Monitor - Typ 2	Minimálne parametre: Obrázovka LED s uhlopriečkou 32", prehnutá, QHD 2560x1440 - 144Hz, kontrast 3000:1, 300cd/m ² , 4ms. Nastaviteľná výška. Vstup signálu: HDMI, DVI príp. DisplayPort + kábel na pripojenie k počítaču.	1	457,00	457,00
6	Monitor - Typ 3	Minimálne parametre: Počítačový monitor 25" pre grafické práce: LCD LED monitor, Matný, IPS panel 16:9, čierny, 1000 - 1, 350 cd/m ² , 5 ms, 2560 x 1440, HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB 3 Hub, audio výstup, tenký rámk (NBD On-Site), vstavované reproduktory	1	285,00	285,00
7	Dátové úložisko	Minimálne parametre: Dátové úložisko (RAID server), prevedenie na stôl, kapacita 4 TB (2x 2TB HDD 3.5"). Pripojiteľné cez LAN a USB 3.0, funkcia RAID (JBOD RAID 0, RAID 1 zrkadlenie). Podporované služby - Zdieľanie súborov (SMB, NFS, CIFS), Media server (DLNA), Cloud server.	1	249,00	249,00
8	Externý disk	Minimálne parametre: Externý 2,5" HDD s kapacitou 4TB. Pripojiteľný cez USB 3.0 (späťne kompatibilný s USB 2.0). Čierny.	2	118,00	236,00
9	UPS - Typ 1	Minimálne parametre: Záložný zdroj 1400 VA, prevedenie na stôl. Min. skutočný výkon 700 W s ochrannou technológiou AVR. Komunikačné rozhranie USB alebo LAN, minimálne 6x zálohovaná eurozásuvka. Napájacie káble pre monitor a PC súčasťou balenia.	1	140,00	140,00
10	UPS - Typ 2	Minimálne parametre: Záložný zdroj 850 VA, prevedenie na stôl. Min. skutočný výkon 500 W, záložná doba pri úplnej záťaži min. 5 minút, pri polovičnej záťaži 16 minút. Komunikačné rozhranie LAN, USB. Batérie vymeniteľné za prevádzky. Výstupný konektor 6 x IEC320 C13 (minimálne 3x zálohovaná zásuvka).	2	260,00	520,00
11	Skartovač	Minimálne parametre: Kancelársky skartovač s krížovým rezom 5x35 mm, možnosť spracovávať súčasne min. 10 listov bežného papiera, spätný chod v prípade zaseknutia, automatické vypnutie stroja pri naplnení koša, poistka proti prehriatiu motora, skartovanie CD/DVD, hlučnosť max. 60 dB, koš o objeme min. 18 litrov.	4	81,00	324,00
12	Skener	Minimálne parametre: Skener A4, rozlíšenie 4800 x 9600 dpi, LED technológia. Farebná hĺbka 48 bit. Optická transmisná hustota monochromatická 2.9 ms/riadok, farebné 3.5 ms/riadok. Vstupné formáty - PDF, prehľadkateľné PDF. Pripojenie USB. Súčasťou balenia ovládače, OCR softvér na spracovanie textu a nástroje pre skenovanie, kopírovanie a manžarovanie. USB kábel. Kompatibilné s operačnými systémami Windows 32/64 bit.	3	118,00	354,00

13	Farbná tlačiareň	Minimálne parametre: Laserová farebná tlačiareň, formát A4, 1200x1200 DPI, RAM 1 GB, pripojiteľnosť LAN, USB, Automatická obojstranná tlač (duplex), vstupný zásobník min. 150 ks, rýchlosť farebnej tlače min. 18 str/min, čiernobiely tlače min. 18 str/min. Doba čb tlače prvej strany min. 11 s. Informačný displej, kábel USB. Poporodovaný operačný systém MS Windows 32/64 bit.	2	169,00	338,00
14	Notebook	Minimálne parametre: 15,6", 1920x1080 FullHD, dvojjadrový procesor (s hodnotou Benchmark podľa PassMark min. 8915), RAM 16GB, pevný HDD disk 1TB, DVD/RW, zdieľaná grafická karta, integrovaný zvuk a reproduktory, webkamera, WiFi, 100/1000 LAN (RJ-45), Bluetooth, čítačka pamätových kariet, min. 3x USB 3.0, slovenská klávesnica s oddelenou numerickou časťou, HDMI a VGA výstupy, vstup na mikrofón a výstup na slúchadlá alebo externé reproduktory. Bezdrôtová myš. Tlačka. Predinštalovaný 64-bitový operačný systém najnovšej verzie v slovenskom jazyku určený pre počítače s aplikáciami v prostredí MS Windows.	2	1.050,00	2.100,00
15	Multifunkčné zariadenie - Typ 1	Minimálne parametre: Farebné laserové MFZ formát A4, A3. Základné funkcie tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie. Zdieľaný CPU 1,75 GHz, TTF farebný dotykový displej, RAM min. 3 GB, HDD min 250 GB, pripojiteľnosť LAN, WiFi, USB, vstup papiera 2 kazety s kapacitou min. 500 listov, čas zahrievania od zapnutia napájania max. 35 s, rýchlosť tlače čb min. 20 str/min A4, min.15 str/min A3. Rozlíšenie tlače 600x600dpi, 1200x1200 dpi. Automatické obojstranné tlačenie. Tlač z USB kľúča, MFZ kompatibilné s operačnými systémami Windows 32/64 bit. Rýchlosť kopírovania min. 20 str/min A4, min. 15 str/min A3, čas do výstupu prvej kópie max. 6 s., rozlíšenie 600x600 dpi, počet kópií až 999, plynulé zväčšovanie v prírastkoch 1% od 25% do 400%. Rozlíšenie skenovania 600x600 dpi. Automatické obojstranné skenovanie, funkcia odosielania skenu do postovej schránky a na pamätový kľúč USB. Rozlíšenie odosielania 600x600 dpi. Formát súborov TIFF, JPEG, PDF (kompatibilné, prehľadávateľné), Komunikačný protokol FTP, SMB, SMTP, POP3. Štandardné jazyky tlače PC16, PCL5, PS. Dokumentácia a SW a príručka k MFZ. Štolaň. Spotrebný materiál ako tonery, zobrazovacie jednotky, príp. odpadové nádoby a ďalšie, musia byť súčasťou dod.	1	2.410,00	2.410,00
16	Multifunkčné zariadenie - Typ 2	Minimálne parametre: Čiernobiely laserové MFZ formát A4, A3. Základné funkcie tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie. Vlastná jednotka CPU 400 MHz, dotykový displej 5,7", RAM min. 512 MB, pripojiteľnosť LAN, USB, vstup papiera 2 kazety s kapacitou min. 500 listov, čas zahrievania od zapnutia napájania max. 30 s, rýchlosť tlače prvého výstupu max. 5,4 s., rýchlosť tlače a kopírovania 30 str/min A4, 15 str/min A3. Rozlíšenie tlače 600x600dpi a 1200x1200 dpi pre UFR-LL. Možnosť obojstrannej tlače. MFZ kompatibilné s bežne dostupnými systémami. Zväčšenie - približne 25 - 400 %; fareb. 25 - 50 %; 70 %; 100 %; 141 %; 200 %; 400 %. Rozlíšenie skenovania 600x600 dpi. Funkcia odosielania skenu do postovej schránky. Formát súborov TIFF, JPEG, PDF (kompatibilné, prehľadávateľné). Komunikačný protokol TCP / IP (IPD / Fort9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4 / podpora IPv6. Štandardné jazyky tlače PC16, PCL5, PS. Dokumentácia a SW a príručka k MFZ. Štolaň. Spotrebný materiál ako tonery, zobrazovacie jednotky, príp. odpadové nádoby a ďalšie, musia byť súčasťou dodávky. Inštalácia zariadenia a uvedenie zariadenia do prevádzky.	1	1.470,00	1.470,00
Cena celkom za predmet zákazky v EUR bez DPH					14 791,00
DPH v EUR					2 958,20
Cena celkom za predmet zákazky v EUR s DPH					17 749,20

*Navrhovaná cena bude zahŕňať dodanie predmetu zákazky vrátane nákladov na dopravu, inštaláciu a uvedenia do prevádzky zariadenia - pdl 15. a 16. ako aj prípadné iné náklady spojené s odoianím predmetu zákazky.

Dátum: 18.12.2017
Vypracoval: Šimsky

Podpis štatutárneho zástupcu:
odtlačok pečiatky:

V Bratislave 19.12. 2017

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mgr. Renáta Horváthová
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Tel.: 02 / 59375 319

Návrh na plnenie kritérií

P.č.	Názov položky predmetu zákazky	Opis položky predmetu zákazky	Počet	*Jedn.c ena bez DPH	*Cena spolu bez DPH
1	PC zostava - Typ 1	PC zostava CPU Intel i7 7820X (s hodnotou Benchmark podľa PassMark min. 12099) s počtom 8 jadier s príslušne vyhovujúcou základnou doskou. RAM 32GB, 1x SSD HDD 512GB, 1x HDD 2TB, výkonná dedikovaná grafická karta VGA s min. 8GB RAM s podporou pre 2 monitory, integrovaná zvuková karta. DVD/RW, integrovaná sieťová karta 2x GLAN, WIFI, 8x USB 3.0 (2x predné), 2x HDMI, DVI alebo DisplayPort, vstup na mikrofón, výstup na externé reproduktory a výstup na slúchadlá vpredu. Multimediálna klávesnica USB slovenská a myš USB s citlivosťou min. 3000 DPI a vymeniteľným závažím, programovateľnými užívateľskými profilmi a čiernou textilnou podložkou. Reproduktory 2.0 set s aktívnym ovládaním hlasitosti. Predinštalovaný 64-bitový operačný systém najnovšej verzie v slovenskom jazyku.	1	2 000,00	2 000,00
2	PC zostava - Typ 2	PC zostava CPU Intel i7-7700 (s hodnotou Benchmark podľa PassMark min. 10816) s počtom 4 jadier s príslušne vyhovujúcou základnou doskou. RAM 32GB, 1x SSD HDD 256GB, 1x HDD 2TB, výkonná dedikovaná grafická karta VGA s min. 8GB RAM s podporou pre 2 monitory, integrovaná zvuková karta. DVD/RW, integrovaná sieťová karta 2x GLAN, WIFI, 8x USB 3.0 (2x predné), 2x HDMI, DVI alebo DisplayPort, vstup na mikrofón, výstup na externé reproduktory a výstup na slúchadlá vpredu. Čítačka kariet.	1	1 610,00	1 610,00

		Multimediálna klávesnica USB slovenská a myš USB s citlivosťou min. 3000 DPI a vymeniteľným závažím, programovateľnými užívateľskými profilmi a čiernou textilnou podložkou. Reprodukoty 2.0 set s aktívnym ovládaním hlasitosti. Predinštalovaný 64-bitový operačný systém najnovšej verzie v slovenskom jazyku.		
3	PC zostava - Typ 3	PC zostava CPU Intel i7-7700 (s hodnotou Benchmark podľa PassMark min. 9800) s počtom 4 jadier s príslušne vyhovujúcou základnou doskou. RAM 16GB, 1x 2TB HDD, dedikovaná grafická karta VGA s min. 2GB RAM s podporou pre 2 monitory, integrovaná zvuková karta. DVD/RW, integrovaná sieťová karta, 6x USB 3.0 (2x predné), HDMI, DVI, príp. DisplayPort, vstup na mikrofón, výstup na externé reproduktory a výstup na slúchadlá vpredu. Klávesnica USB slovenská a myš USB. Predinštalovaný 64-bitový operačný systém najnovšej verzie v slovenskom jazyku.	2	990,00 1 980,00
4	Monitor - Typ 1	Philips MT IPS LED 27" 273V7QJAB/00 - IPS panel, 1920x1080, D-Sub, HDMI, DP, repro	2	159,00 318,00
5	Monitor - Typ 2	32" LED AOC AG322QCX-QHD,D-SUB,HDMI,DP,USB,rep AG322QCX Obrazovka LED s uhlopriečkou 32", prehnutá, QHD 2560x1440 - 144Hz, kontrast 3000:1, 300cd/m2, 4ms. Nastaviteľná výška. Vstup signáluHDMI, DVI príp. DisplayPort + kábel na pripojenie k počítaču.	1	457,00 457,00
6	Monitor - Typ 3	25" LED AOC Q2577PWQ-QHD,IPS,HDMI,DP,pivot ,rep	1	285,00 285,00
7	Dátové úložisko	WD ext. WDBVBZ0040JCH-EESN, 2x2TB, Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0, My Cloud EX2 Ultra Dátové úložisko (RAID server), prevedenie na stôl, kapacita 4 TB (2x 2TB HDD 3,5"). Pripojiteľné cez LAN a USB 3.0, funkcia RAID (JBOD, RAID 0, RAID 1 zrkadlenie). Podporované služby - Zdieľanie súborov (SAMBA, HFS, CIFS), Media server (DLNA), Cloud server.	1	249,00 249,00
8	Externý disk	WD ext. WDBYFT0040BBK-WESN, 4TB, 2,5", USB 3.0, My Passport™ Čierny Externý 2,5" HDD s kapacitou 4TB.	2	118,00 236,00

		Pripojiteľný cez USB 3.0 (späťne kompatibilný s USB 2.0). Čierny.			
9	UPS - Typ 1	APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, IEC Sockets Záložný zdroj 1400 VA, prevedenie na stôl. Min. skutočný výkon 700 W s ochrannou technológiou AVR. Komunikačné rozhranie USB alebo LAN, 4x zálohovaná eurozásuvka. Napájacie káble pre monitor a PC súčasťou balenia.	1	140,00	140,00
10	UPS - Typ 2	Legrand UPS KEOR LP 1000VA, on-line, 1000VA / 900W, RS232 komunikacia, Tower, 3 IEC + 1 FR LCD 230V Záložný zdroj 850 VA, prevedenie na stôl. Min. skutočný výkon 500 W, záložná doba pri úplnej záťaži min. 5 minút, pri polovičnej záťaži 16 minút. Komunikačné rozhranie LAN, USB. Batérie vymeniteľné za prevádzky. Výstupný konektor 6 x IEC320 C13 (3x zálohovaná zásuvka). Napájacie káble pre monitor a PC súčasťou balenia.	2	260,00	520,00
11	Skartovač	Peach High Performance Cross Cut Shredder PS500-70 Kancelársky skartovač s krížovým rezom 5x35 mm, možnosť spracovať súčasne min.10 listov bežného papiera, spätný chod v prípade zaseknutia, automatické vypnutie stroja pri naplnení koša, poistka proti prehriatiu motora, skartovanie CD/DVD, hlučnosť max. 60 dB, kôš o objeme min. 18 litrov.	4	81,00	324,00
12	Skener	EPSON V370, skener A4 pl, 4800x9600, USB 2.0 Skener A4, rozlíšenie 4800 x 9600 dpi. LED technológia. Farebná hĺbka 48 bit. Optická transmisná hustota monochromatická 2.9 ms/riadok, farebne 3.5 ms/riadok. Výstupné formáty PDF, prehľadateľné PDF. Pripojenie USB. Súčasťou balenia ovládače, OCR softvér na spracovanie textu a nástroje pre skenovanie, kopírovanie a manažovanie. USB kábel. Kompatibilné s operačnými systémami Windows 32/64 bit.	3	118,00	354,00
13	Farebná tlačiareň	Canon i-SENSYS LBP613Cdw Laserová farebná tlačiareň, formát A4, 1200x1200 DPI, RAM 1 GB, pripojiteľnosť LAN, USB. Automatická obojstranná tlač (duplex), vstupný zásobník min. 150 ks, rýchlosť farebnej tlače min. 18 str/min, čiernobielej tlače min. 18 str/min.. Doba čb tlače prvej strany min. 11 s. Informačný displej. Kábel USB. Podporovaný operačný	2	169,00	338,00

		systém MS Windows 32/64 bit.		
14	Notebook	HP Power Pavilion 15-cb011nc 15.6" AG FHD, Intel i7-7700HQ, 16GB, 1TB/7200+256GB SSD, GTX 1050/4GB, Win10 Shadow/Acid, dvojjadrový procesor (s hodnotou Benchmark podľa PassMark min. 8915), RAM 16GB, pevný HDD disk 1TB, DVD/RW, zdieľaná grafická karta, integrovaný zvuk a reproduktory, webkamera, WIFI, 100/1000 LAN (RJ-45), Bluetooth, čítačka pamäťových kariet, min. 3x USB 3.0, slovenská klávesnica s oddelenou numerickou časťou, HDMI a VGA výstupy, vstup na mikrofón a výstup na slúchadlá alebo externé reproduktory. Bezdrôtová myš. Taška. Predinštalovaný 64-bitový operačný systém najnovšej verzie v slovenskom jazyku určený pre použitie s aplikáciami v prostredí MS Windows.	2	1 050,00 2 100,00 0
15	Multifunkčné zariadenie - Typ 1	Canon iR ADVANCE C3520i Farebné laserové MFZ formát A4,A3. Základné funkcie tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie. Zdieľaná CPU 1.75 GHz, TFT farebný dotykový displej, RAM min. 3 GB, HDD min 250 GB, pripojiteľnosť LAN, WiFi, USB, vstup papiera 2 kazety s kapacitou min. 500 listov, čas zahrievania od zapnutia napájania max. 35 s, rýchlosť tlače čb min. 20 str/min A4, min.15 str/min A3. Rozlíšenie tlače 600x600dpi, 1200x1200 dpi. Automatické obojstranné tlačenie. Tlač z USB kľúča. MFZ kompatibilné s operačnými systémami Windows 32/64 bit. Rýchlosť kopírovania min. 20 str/min A4, min 15 str/min A3, čas do výstupu prvej kópie max. 6 s., rozlíšenie 600x600 dpi, počet kópií až 999, plynulé zväčšovanie v prírastkoch 1% od 25% do 400%. Rozlíšenie skenovania 600x600 dpi. Automatické obojstranné skenovanie. Funkcia odosielania skenu do poštovej schránky a na pamäťový kľúč USB. Rozlíšenie odosielania 600x600 dpi. Formát súborov TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné). Komunikačný protokol FTP, SMB, SMTP, POP3. Štandardné jazyky tlačiarne PCL6, PCL5, PS. Dokumentácia a SW a príručka k MFZ. Stojan. Spotrebný materiál ako tonery, zobrazovacie jednotky, príp.	1	2 410,00 2 410,00 0

	odpadové nádoby a ďalšie, musia byť súčasťou dodávky. Inštalácia zariadenia a uvedenie zariadenia do prevádzky.				
16	Multifunkčné zariadenie - Typ 2	Canon ir2530i Čiernobiele laserové MFZ formát A4,A3. Základné funkcie tlač, kopírovanie,skenovanie, odosielanie. Vlastná jednotka CPU 400 MHz, dotykový displej 5,7", RAM min. 512 MB, pripojiteľnosť LAN, USB, vstup papiera 2 kazety s kapacitou min. 500 listov, čas zahrievania od zapnutia napájania max. 30 s, rýchlosť tlače prvého výtlačku max. 5,4 s, rýchlosť tlače a kopírovania 30 str/min A4, 15 str/min A3. Rozlíšenie tlače 600x600dpi a 1200x1200 dpi pre UFR II-LT. Možnosť obojstrannej tlače. MFZ kompatibilné s bežne dostupnými 32/64 bit. operačnými systémami. Zväčšenie - priblíženie 25 - 400 %; fixné 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %. Rozlíšenie skenovania 600x600 dpi. Funkcia odosielania skenu do poštovej schránky. Formát súborov TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné). Komunikačný protokol TCP / IP (LPD / Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4 / podpora IPv6. Štandardné jazyky tlačiarne PCL6, PCL5, PS. Dokumentácia a SW a príručka k MFZ. Stojan. Spotrebný materiál ako tonery, zobrazovacie jednotky, príp. odpadové nádoby a ďalšie, musia byť súčasťou dodávky. Inštalácia zariadenia a uvedenie zariadenia do prevádzky.	1	1 470,00	1 470,00
			0		
Cena celkom za predmet zákazky v EUR bez DPH				14 791,00	
DPH v EUR				2 958,20	
Cena celkom za predmet zákazky v EUR s DPH				17 749,20	

Dodacia lehota cca 15 pracovných dní

S úctou

Peter Šinský
riaditeľ Datasep s.r.o.