

OBJEDNÁVATEĽ:

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV  
DIONÝZA ŠTÚRA  
MLYNSKÁ DOLINA 1  
817 04 BRATISLAVA

## OBJEDNÁVKA

ČÍSLO: 108 / 2015

DÁTUM: 02. 11. 2015

TELEFÓN:

053/41 90 111

FAX:

053/44 26 709

IČO:

31753604

DIČ:

2020719646

DPH:

SK2020719646

PEŇAŽNÝ ÚSTAV:

ŠTÁTNA POKLADNICA

IBAN:

SK37 8180 0000 0070 0039 0960

BIC/SWIFT:

SPSRSKBA

Úrad verejného zdravotníctva SR  
Trnavská cesta 52  
826 45 Bratislava  
IČO:00156850

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY: 30 dní od doručenia  
faktúry

DODACIA LEHOTA: Do 14 dní od doručenia  
objednávky

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA  
REGIONÁLNE CENTRUM  
GEOANALYTICKÉ LABORATÓRIA  
MARKUŠOVSKÁ CESTA 1  
052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

FAKTÚRY ZASIELAJTE DVOJMO NA ADRESU:

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA  
REGIONÁLNE CENTRUM  
MARKUŠOVSKÁ CESTA 1  
052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

| POR.<br>ČÍSLO | MNOŽSTVO | JEDN. |
|---------------|----------|-------|
|---------------|----------|-------|

P R E D M E T

Objednávame u Vás **Limitnú skúšku toxicity na luminiscenčných baktériách Vibrio fischeri** u jednej vzorky odpadovej vody v zmysle Cenníka laboratórnych analýz zverejneného na Vašej stránke [www.uvzsr.sk](http://www.uvzsr.sk), ktorý tvorí prílohu tejto objednávky.

VYBAVUJE: Ing. D. Mackových, CSc.

Ing. Branislav ŽEC, CSc.  
generálny riaditeľ ŠGÚDŠ  
PEČIATKA A PODPIS

Pozn.:

K faktúre prosíme doložiť kópiu našej objednávky.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 16  
817 04 BRATISLAVA 11

50259 Bežná voda  
Trnava 52

## Ponuka laboratórnych analýz

## Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP)

Laboratóriá odboru objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP) poskytujú presné a spoľahlivé výsledky o kvalite vôd na pitie a kúpanie, požívatín, predmetov bežného používania, kozmetiky, vnútorného a vonkajšieho ovzdušia, ako aj vnútorného prostredia budov a pracovného prostredia. Ďalej vykonávajú chemické a genotoxikologické analýzy biologického materiálu vzhľadom na expozíciu škodlivín v životnom a pracovnom prostredí, ekotoxikologické skúšky vo vodách, pôdach, odpadoch a chemických látkach a objektivizuje fyzikálne faktory v životnom a pracovnom prostredí. OOFŽP získal v roku 2002 od SNAS osvedčenie o akreditácii č. S 048, čím preukázal spôsobilosť vykonávať skúšky a merania chemických, biologických a fyzikálnych faktorov prostredia, ako aj vzorkovať ovzdušie a vodu a na vyjadrovať názory a interpretácie výsledkov skúšok v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17 025:2005 s platnosťou osvedčenia do roku 2018.

[Osvedčenie o akreditácii \(pdf\)](#)

## OOFŽP vykonáva:

[Akreditované skúšky \(pdf\)](#)

[Neakreditované skúšky \(pdf\)](#)

## CENNÍK laboratórnych analýz:

[Cenník \(pdf\) platný od 5.3.2014](#)

uveďte si je platný DPH

1. [Odber vzoriek a vyhotovenie posudku \(pdf\)](#)
2. [Fyzikálno-chemické ukazovatele vo vodách \(pdf\)](#)
3. [Mikrobiologické ukazovatele vo vodách \(pdf\)](#)
4. [Biologické ukazovatele vo vodách \(pdf\)](#)
5. [Toxická voda, vodných kvetov, chemických látok rozpustných vo vode a výluhov \(pdf\)](#)
6. [Fyzikálno-chemické ukazovatele v potravinách, kozmetike a PBP \(pdf\)](#)
7. [Mikrobiologické a biologické ukazovatele v potravinách a kozmetike \(pdf\)](#)
8. [Chemické, mikrobiologické a biologické faktory vo vnútornom a pracovnom prostredí \(pdf\)](#)
9. [Biologický materiál \(pdf\)](#)
10. [Merania fyzikálnych faktorov \(pdf\)](#)
11. [Gamaspektrometrické a rádiochemické analýzy vôd a ostatných zložiek životného prostredia \(pdf\)](#)

[Objednávka \(pdf\)](#)

[Objednávka \(rtf\)](#)

108/2015  
02/11/15  
zo dňa

# TOXICITA VÔD, VODNÝCH KVETOV, CHEMICKÝCH LÁTKOK ROZPUSTNÝCH VO VODE A VÝLUHOV

| Skúška |   | Druh vyšetrenia                                                                 | Metóda stanovenia                            | Cena v EUR                |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 1.     | A | Skúška akútnej toxicity<br>na <i>Thamnocephalus platyurus</i> (kôrovce)         | STN ISO 14380                                | limitná skúška<br>60,00   |
|        |   |                                                                                 |                                              | základná skúška<br>170,00 |
| 2.     | A | Skúška akútnej toxicity<br>na <i>Sinapis alba</i> (semená vyšších rastlín)      | STN 83 8303                                  | limitná skúška<br>40,00   |
|        |   |                                                                                 |                                              | základná skúška<br>130,00 |
| 3.     | A | Skúška akútnej toxicity<br>na luminiscenčných baktériách <i>Vibrio fischeri</i> | STN EN ISO 11348-2                           | limitná skúška<br>67,00   |
|        |   |                                                                                 |                                              | základná skúška<br>166,00 |
| 4.     | A | Skúška inhibície rastu<br>na <i>Desmodesmus subspicatus</i> (sladkovodná riasa) | STN EN ISO 8692<br>OECD 201<br>STN 83 8303   | limitná skúška<br>67,00   |
|        |   |                                                                                 |                                              | základná skúška<br>170,00 |
| 5.     | N | Skúška akútnej toxicity<br>na <i>Daphnia magna</i> (kôrovce)                    | STN EN ISO 6341<br>STN 83 8303<br>OECD 202   | limitná skúška<br>50,00   |
|        |   |                                                                                 |                                              | základná skúška<br>150,00 |
| 6.     | N | Skúška akútnej toxicity<br>na <i>Artemia franciscana</i> (kôrovce)              | skúška toxicity                              | limitná skúška<br>50,00   |
|        |   |                                                                                 |                                              | základná skúška<br>150,00 |
| 7.     | N | Skúška inhibície rastu<br>na <i>Lemna minor</i> (rastlina)                      | STN EN ISO 20079<br><br>OECD 221             | limitná skúška<br>67,00   |
|        |   |                                                                                 |                                              | základná skúška<br>200,00 |
| 8.     | N | Skúška akútnej toxicity<br>na sladkovodných rybach <i>Poecilia reticulata</i>   | STN 83 8303<br>STN EN ISO 7346-1<br>OECD 203 | limitná skúška<br>50,00   |
|        |   |                                                                                 |                                              | základná skúška<br>150,00 |

A - akreditovaná skúška

N - neakreditovaná skúška